

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 32167-2013
«МЕД.
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ САХАРОВ»

Раздел 2. Пояснение сноски «*» к «ГОСТ 12.1.019-79» изложить в следующей редакции:

«* На территории Приднестровской Молдавской Республики действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р 12.1.019-2016 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

пояснение сноски «**» к «ГОСТ ИСО 3310-1-2002» изложить в следующей редакции:

«** На территории Приднестровской Молдавской Республики ГОСТ ИСО 3310-1-2002 соответствует ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51568-2016 (ИСО 3310-1-90) «Сита лабораторные из металлической проволочной сетки. Технические условия»;

Пояснение сноски «***» к «ГОСТ ИСО 5725-1-2003» изложить в следующей редакции:

«*** На территории Приднестровской Молдавской Республики ГОСТ ИСО 5725-1-2003 соответствует ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 5725-1-2005 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения»;

пояснение сноски «*4» к ГОСТ ИСО 5725-6-2003 изложить в новой редакции:

«*4 На территории Приднестровской Молдавской Республики ГОСТ ИСО 5725-6-2003 соответствует ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 5725-6-2005 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;

последний абзац изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.

Раздел «Библиография». Ссылочный нормативный документ, указанный в перечне дополнить сноской в следующем виде:

«[1]¹⁾».

Пояснение к сноске «¹⁾» изложить в следующей редакции:

«¹⁾ На территории Приднестровской Молдавской Республики действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52501-2011 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа. Технические условия».

(Приказ МЭР ПМР от 13 августа 2020 года № 647,
газета «Приднестровье» от 21 августа 2020 года № 149)