

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОСТ 8.638–2013  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ.  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

**Раздел 2.** Последний абзац изложить в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и я

1 На территории Приднестровской Молдавской Республики действует ГОСТ ПМР ИСО/МЭК 17025-2010 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

2 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

*(Приказ МЭР ПМР от 1 августа 2019 года № 655,  
газета «Приднестровье» от 9 августа 2019 года № 143)*