

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОСТ 812-2013  
«СЕЛЬДИ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и я

1 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51232-2002 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методы контроля качества» и СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.4.1074-07 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (САЗ 07-21).

2 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям раздела 2.

(Приказ МРРТuС от \_\_\_\_\_.2015 года № \_\_\_\_\_,  
газета «Приднестровье» от \_\_\_\_\_.2015 года № \_\_\_\_\_)