

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ ISO 3972—2014
«ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. МЕТОДОЛОГИЯ.
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ»

Стандарт дополнить приложением ДБ в следующей редакции:

**«Приложение ДБ
(справочное)»**

**Сведения о соответствии стандартов Приднестровской Молдавской Республики
ссылочным международным стандартам**

Т а б л и ц а ДБ.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Обозначение и наименование стандарта, действующего на территории Приднестровской Молдавской Республики
ISO 5492	ГОСТ ISO 5492—2014 «Органолептический анализ. Словарь»
ISO 6658	ГОСТ ISO 6658—2016 «Органолептический анализ. Методология»
ISO 8586	ГОСТ ISO 8586—2015 «Органолептический анализ. Общие руководящие указания по отбору, обучению и контролю за работой отобранных испытателей и экспертов-испытателей»
ISO 8589	ГОСТ ISO 8589—2014 «Органолептический анализ. Общее руководство по проектированию лабораторных помещений»

Раздел «Библиография». Дополнить примечанием в следующей редакции:

П р и м е ч а н и е – На территории Приднестровской Молдавской Республики действуют следующие нормативные документы:

ГОСТ 29251—91 «Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования».

ГОСТ 29169—91 «Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой»

ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия»».

*(Приказ МП и РР от 3 июля 2017 года № 389,
газета «Приднестровье» от 8 июля 2017 года № 122)*