

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 50556-2018  
(ИСО 4021-77)

---

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

---

**ГИДРОПРИВОД ОБЪЕМНЫЙ  
АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ЧАСТИЦАМИ**

**Отбор проб жидкости из трубопроводов  
работающих систем**

Издание официальное

Министерство экономического  
развития

Тирасполь

**ГОСТ ПМР ГОСТ Р 50556-2018  
(ИСО 4021-77)**

**Предисловие**

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2018 года № 578 (газета «Приднестровье» от 31 июля 2018 года № 136) с редакционными изменениями, соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 50556-93 (ИСО 4021-77) «Гидропривод объемный. Анализ загрязненности частицами. Отбор проб жидкости из трубопроводов работающих систем»

3 Введены впервые

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

**ГОСТ ПМР ГОСТ Р 50556-2018  
(ИСО 4021-77)**

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 50556-2018 (ИСО 4021-77)  
«ГИДРОПРИВОД ОБЪЕМНЫЙ  
АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ЧАСТИЦАМИ  
ОТБОР ПРОБ ЖИДКОСТИ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ  
РАБОТАЮЩИХ СИСТЕМ»

**Раздел «Информационные данные». Пункт 6.** Заменить ссылку:

ГОСТ 2.784-70 на ГОСТ 2.784-96;

ГОСТ 12.2.040-79 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52543-2018;

дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.