

---

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

---

## ВОЛОКНО ХЛОПКОВОЕ

### Методы определения клейкости и бактериально-грибкового заражения

Издание официальное

Министерство регионального развития

Тирасполь

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства регионального развития Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря № 835 (газета «Приднестровье» от 10 декабря № 835) с редакционными изменениями, соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53030-2008 «Волокно хлопковое. Методы определения клейкости и бактериально-грибкового заражения».

3 Введен впервые.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

# ГОСТ ПМР ГОСТ Р 53030-2016

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 53030-2016  
«ВОЛОКНО ХЛОПКОВОЕ.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЕЙКОСТИ И БАКТЕРИАЛЬНО-ГРИБКОВОГО ЗАРАЖЕНИЯ»

**Раздел 2.** Заменить ссылку и наименование:

«ГОСТ 3274.0-72 (ИСО 2403-72) Волокно хлопковое. Методы отбора проб» на «ГОСТ ПМР ГОСТ Р 53236-2016 Волокно хлопковое. Методы отбора проб»;  
последний абзац изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.