

---

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

---

Слаботочные системы

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Основные положения. Классификация

(TIE/EIA-568-B.1:2001, NEQ)

Издание официальное

Министерство промышленности и  
регионального развития

Тирасполь

**Предисловие**

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства промышленности и регионального развития Приднестровской Молдавской Республики от 31 октября 2017 года № 602 (газета «Приднестровье» от 10 ноября 2017 года № 207) с редакционными изменениями, соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56571—2015 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Основные положения. Классификация».

3 Введены впервые.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 56571—2017  
«СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.  
КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
КЛАССИФИКАЦИЯ»

**Раздел 2.** Заменить ссылки:

ГОСТ Р 56602-2015 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 56602-2017;  
последний абзац изложить в следующей редакции:

«**П р и м е ч а н и е** – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.

**Раздел «Библиография».** Изложить в следующей редакции:

**«Библиография»**

[1] СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.2.4.548-2006 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений (САЗ 07-6).».