

---

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

---

Государственная система обеспечения  
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА  
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ВИБРОСКОРОСТИ И  
ВИБРОУСКОРЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ  
ОТ  $1 \cdot 10^{-1}$  ДО  $2 \cdot 10^4$  ГЦ

Издание официальное

Министерство промышленности и  
регионального развития

Тирасполь

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства промышленности и регионального развития Приднестровской Молдавской Республики от 8 августа 2017 года № 463 (газета «Приднестровье» от 16 августа 2017 года № 149) с редакционными изменениями, соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 8.800—2012 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне частот от  $1 \cdot 10^{-1}$  до  $2 \cdot 10^4$  Гц».

3 Введен впервые.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 8.800—2017  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ВИБРОСКОРОСТИ И ВИБРОУСКОРЕНИЯ  
В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ОТ  $1 \cdot 10^{-1}$  ДО  $2 \cdot 10^4$  ГЦ»

**Раздел 2.** Заменить ссылку:

ГОСТ 8.129—99 на ГОСТ 8.129—2013;

последний абзац изложить в следующей редакции:

«**Примечание** – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.

**Раздел «Библиография».** Изложить в следующей редакции:

**«Библиография»**

- [1] МИ ПМР 2060—2006 Рекомендация. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 0,000001...50 м и длин волн в диапазоне 0,2 ...50 мкм».