

---

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

---

**МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ**  
**ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ**

Часть P02

Метод определения устойчивости окраски  
к плиссировке

Плиссировка паром

ISO 105-P02:2010  
Textiles - Tests for colour fastness - Part P02:  
Colour fastness to pleating: Steam pleating  
(IDT)

Издание официальное

Министерство регионального развития

Тирасполь

## Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства регионального развития Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2016 года № 808 (газета «Приднестровье» от 2 декабря 2016 года № 224).

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 105-P02-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть P02. Метод определения устойчивости окраски к плиссировке. Плиссировка паром».

3 Введен взамен ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 105-P02-2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

# ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 105-P02-2016

## РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 105-P02-2016 «МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ. ЧАСТЬ P02. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ К ПЛИССИРОВКЕ. ПЛИССИРОВКА ПАРОМ»

Стандарт дополнить Приложением ДБ изложить в новой редакции:

«Приложение ДБ  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
стандартам Приднестровской Молдавской Республики

Т а б л и ц а ДБ.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Обозначение и наименование стандарта, действующего на территории Приднестровской Молдавской Республики
ИСО 105-A01:2010	ГОСТ ISO 105-A01-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к проведению испытаний
ИСО 105-A02:1993	ГОСТ ISO 105-A02-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски
ИСО 105-A03:1993	ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 105-A03-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания
ИСО 105-F01:2001 ИСО 105-F02:2009 ИСО 105-F03:2001 ИСО 105-F04:2001 ИСО 105-F05:2001 ИСО 105-F06:2000 ИСО 105-F07:2001	ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 105-F-2013 (подчасти F01 - F09) Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани стандартные смежные. Технические требования
ИСО 105-F10:1989	ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 105-F10-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования
ИСО 139:2005	ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 139-2013 Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытаний

».