
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ.
СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
МАРКИРОВАНИИ НА МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЯХ, ЭТИКЕТКАХ И В
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**

Часть 2

Разработка, выбор и валидация символов

ISO 15223-2:2010

Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling, and information to be supplied - Part 2. Symbol development, selection and validation (IDT)

Издание официальное

Министерство регионального развития,
транспорта и связи

Тирасполь

ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 15223-2-2016

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерством регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики от «___» _____ 2016 года № ___ (газета «Приднестровье» от _____.20__ г. № _____) с редакционными изменениями.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 15223-2-2013 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 2. Разработка, выбор и валидация символов»

3 Введен впервые

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

**РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 15223-2-2016
«ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ МАРКИРОВАНИИ НА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ, ЭТИКЕТКАХ
И В СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ЧАСТЬ 2. РАЗРАБОТКА,
ВЫБОР И ВАЛИДАЦИЯ СИМВОЛОВ»**

Страница 1. Верхний колонтитул: ГОСТ Р ИСО 15223-1-2013 заменить на ГОСТ Р ИСО 15223-2-2013.

Раздел 2. Последний абзац изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

Раздел «Библиография» дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – Международному стандарту ИСО 14971 на территории Приднестровской Молдавской Республики соответствует стандарт ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 14971-2010 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям».»

Приложение ДА дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – Международному стандарту ИСО 15223-1 на территории Приднестровской Молдавской Республики соответствует стандарт ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 15223-1-2016 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования».»