

---

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

---

**ПРОДУКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
ПИЩЕВЫЕ**

**Схема стандартного метода отбора из партии**

ISO 7002:1986  
Agricultural food products –  
Layout for a standard method of sampling from a lot

(IDT)

Издание официальное

Министерство регионального развития,  
транспорта и связи

Тирасполь

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерством регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_ (газета «Приднестровье» от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_\_) с редакционными изменениями.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7002-2012 «Продукты сельскохозяйственные пищевые. Схема стандартного метода отбора проб из партии».

3 Введен впервые

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

**РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 7002-2016  
«ПРОДУКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ.  
СХЕМА СТАНДАРТНОГО МЕТОДА ОТБОРА ПРОБ ИЗ ПАРТИИ»**

**Пункт 2.3** дополнить примечанием в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – Для нумерации используют арабские цифры. Нумерация основных разделов (первый уровень) должна быть сквозной, начиная с цифры 1. Каждый основной раздел, в свою очередь, может быть разделен на любое число подразделов (второй уровень), которые также должны иметь сквозную нумерацию. Такой метод деления и нумерации может быть продолжен до любого числа дальнейших подразделов (третий и дальнейшие уровни). Однако рекомендуется ограничивать число подразделов так, чтобы их номера можно было легко определять, читать и цитировать. Между номерами, обозначающими подразделы различных уровней, ставится точка. После номера, обозначающего конечный уровень, точка не ставится. Первый раздел каждого уровня, если он является предисловием, вступлением или другим разделом подобного типа, может обозначаться цифрой 0 (ноль).».