

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 30852.15-2002 (IEC 60079-16:1990)
«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ.
ЧАСТЬ 16.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЙ,
В КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЮТ АНАЛИЗАТОРЫ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и я

1 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) действует ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования».

2 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) действует ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные».

3 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51330.9-2003 (МЭК 60079-10-95) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон».

4 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) действует ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные».

5 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) действует ГОСТ 31610.13-2019 (IEC 60079-13:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 13. Защита оборудования помещениями под избыточным давлением «р» и помещениями с искусственной вентиляцией «v»».

6 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

По тексту стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.

(Приказ МЭР ПМР от 09.04.2024 года № 340,
газета «Приднестровье» от 17.04.2024 года № 72)