

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 5341-2016
«ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ
ДЛЯ ФУТЕРОВКИ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и я

1 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 2642.8-97 действует ГОСТ 2642.8-2017 «Огнеупоры и огнеупорное сырьё. Методы определения оксида магния».

2 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 9078-84 действует ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические условия».

3 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.

Подпункты 6.5.2 и 6.5.3. Пояснение к сноске «¹⁾» изложить в следующей редакции:

«¹⁾ На территории Приднестровской Молдавской Республики действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52901-2016 «Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия».»

Пункт 7.3. Пояснение к сноске «²⁾» изложить в следующей редакции:

«²⁾ На территории Приднестровской Молдавской Республики действует СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.6.1.02-2006 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».»

Пункт 7.5. Пояснение к сноске «³⁾» изложить в следующей редакции:

«³⁾ На территории Приднестровской Молдавской Республики действует ГН МЗ ПМР 2.2.5.1313-14 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (САЗ 14-25).»

(Приказ МЭР ПМР от 04.12.2024 года № 1203,
газета «Приднестровье» от 12.12.2024 года № 233)