

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 7619-2023
«ШПАТ ПЛАВИКОВЫЙ.
МЕТОДЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Пункт 3.10. Пояснение к сноске «*» изложить в следующей редакции:

«* На территории Приднестровской Молдавской Республики действует СНиП 23-02-03 «Естественное и искусственное освещение» (САЗ 04-06)».

Пункт 3.12. Пояснения к сноскам «**», «***», «⁴», «⁵» изложить в следующей редакции:

«** На территории Приднестровской Молдавской Республики действуют Правила устройства электроустановок, утверждены Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики № 542 от 18 мая 2009 года (журнал «Гострудпромнадзор Приднестровской Молдавской Республики информирует» от 20 апреля 2012 года № 1).

*** На территории Приднестровской Молдавской Республики действуют Правила эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2002 года № 289 (регистрационный № 4133 от 1 ноября 2007 года) (САЗ 07-45).

⁴ На территории Приднестровской Молдавской Республики действуют ПОТ 004-22 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2022 года № 381 (регистрационный № 11060 от 1 июня 2022 года) (САЗ 22-21).

⁵ На территории Приднестровской Молдавской Республики действует Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений, утвержденный Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2007 года № 528 (регистрационный № 11060 от 1 июня 2022 года) (САЗ 22-21).».

Пункт 3.18. Пояснение к сноске «⁶» изложить в следующей редакции:

«⁶ На территории Приднестровской Молдавской Республики действуют СНиП ПМР 31-08-02 «Административные и бытовые здания» (САЗ 02-39)».

(Приказ МЭР ПМР от 04.12.2024 года № 1203,
газета «Приднестровье» от 12.12.2024 года № 233)