

---

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

---

## ЛИФТЫ.

### Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов

Издание официальное

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_\_ (газета «Приднестровье» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_\_) с редакционными изменениями, соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов».

3 Введен впервые.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55965-2025  
«ЛИФТЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕРНИЗАЦИИ  
НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ»

**Раздел 1.** Изложить в следующей редакции:

**«1 Область применения»**

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок организации и проведения модернизации лифтов, в том числе порядок организации и проведения мероприятий по повышению безопасности и технического уровня находящихся в эксплуатации лифтов до уровня требований, установленных настоящим стандартом.

1.2 Стандарт содержит общие требования к порядку организации и проведению модернизации лифтов, отработавших назначенный срок службы и не отработавших назначенный срок службы.».

**Раздел 2.** Заменить ссылки:

ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006) на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 53387-2024 (ИСО/ТС 14798:2006);

ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 53780-2025 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998);

заменить ссылки и наименование:

ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» на ГОСТ 34582-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию»;

ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» на ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации»;

последний абзац изложить в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.

**Раздел 3. Пункт 3.1.** Изложить в следующей редакции:

**«3.1»**

<p><b>владелец лифта</b> — Собственник здания, в котором находятся лифты, а также предприятия и организации в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе товарищества, объединения собственников жилья и иные организации [1].</p>
--

»;

**пункт 3.2.** Заменить ссылку ГОСТ Р 55969-2014 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55969-2025;

**пункт 3.3.** Изложить в следующей редакции:

«3.3

**специализированные по лифтам организации** — Субъект предпринимательской деятельности, зарегистрированный в установленном порядке на территории Приднестровской Молдавской Республики, располагающий материально-технической базой и квалифицированным персоналом для осуществления одного или нескольких видов деятельности по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации (реконструкции) лифтов, аккредитованный в области промышленной безопасности в установленном порядке [2].

»;

**пункты 3.5, 3.6.** Изложить в следующей редакции:

«3.5

**модернизация лифта** — Это обновление, усовершенствование узлов и деталей, обеспечивающее их новый качественный технический уровень (при сохранении основных параметров: грузоподъемности, скорости и кинематической схемы) и восстанавливающее полный или частичный срок службы лифта. [Положение о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов [1]].

**3.6 модернизация лифта, отработавшего назначенный срок службы:** Мероприятия по повышению безопасности и технического уровня лифта, отработавшего назначенный срок службы до уровня, установленного настоящим стандартом, и по продлению срока службы.».

**Раздел 4.** Изложить в следующей редакции:

**«4 Общие требования**

4.1 Лифты, отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями «Положения по обследованию технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы» [3].

4.2 Лифты, не отработавшие назначенный срок службы должны быть приведены в соответствие с требованиями «Положение о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов» [1].

4.3 Владелец лифта может принять решение о проведении модернизации находящегося в эксплуатации лифта до истечения назначенного срока службы.

4.4 По истечении назначенного срока службы использование лифта по назначению не допускается.

Владелец лифта обеспечивает проведение технического освидетельствования лифта. Техническое освидетельствование проводится специалистами независимой экспертной организации, аккредитованной на право проведения технического освидетельствования в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики [4].».

**Раздел 5. Пункты 5.1 - 5.3, 5.5, 5.7, 5.9.** Изложить в следующей редакции:

**«Пункт 5.1** Модернизация лифта осуществляется на основании технического освидетельствования в форме обследования, проведенной в порядке, установленном в [4].

**Пункт 5.2.** Заменить слова «приложением 1 к ТР ТС 011/2011 [1]» на «Приказом «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» [5].

**Пункт 5.3.** Заменить слова «ТР ТС 011/2011 [1]» на «Положения по обследованию технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы» [3].

**Пункт 5.5.** Третий абзац. Изложить в следующей редакции:

«По инициативе владельца до проведения работ по модернизации лифта допускается осуществлять проверку технической документации на модернизацию лифта, на соответствие требованиям Приложения № 13 к Положению [3] и взаимосвязанных действующих стандартов. Проверку осуществляют специализированные организации, аккредитованные в установленном порядке на право проведения обследования технического состояния лифтов».

**Пункт 5.7.** Восьмой абзац. Заменить слова «ТР ТС 011/2011 [1]» на «Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов» [1].

**Пункт 5.9.** Изложить в следующей редакции:

«5.9 После проведения осмотра, проверки, испытания, электроизмерительных работ и устранения дефектов (ремонта или модернизации) лифт подвергается техническому освидетельствованию. Результаты технического освидетельствования отражаются в акте технического освидетельствования согласно Приложению № 9 к Положению [3]».

**Раздел «Библиография».** Изложить в следующей редакции:

#### «Библиография»

- [1] Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 2009 года № 174 «Об утверждении Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов» (регистрационный № 5132 от 27 января 2010 года) (САЗ 10-4).
- [2] Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения об аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности» от 13 ноября 2012 года № 112 (САЗ 12-47).
- [3] Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 7 июня 2013 года № 236 «Об утверждении Положения по обследованию технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы» (регистрационный № 6502 от 16 июля 2013 года) (САЗ 13-28).
- [4] Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 11 ноября 2008 года № 1202 «Об утверждении Положения о проведении технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов» (регистрационный № 5041 от 22 октября 2009 года) (САЗ 09-43).
- [5] Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 12 июля 2002 года № 255 «Об утверждении и введении в действие правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (регистрационный № 1750 от 16 сентября 2002 года) (САЗ 02-38).