

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра - начальника Департамента
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики

Е. А. Гроссул

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. О. Министр экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
15 августа 2024 г.

Инвестиционная программа ГУП "Водоснабжение и водоотведение" на 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измер.	Объем работ	Участок, дет.	Ориентировочная стоимость работ, руб. ПМР	Срок освоения	Технико-экономическое обоснование, срок окупаемости	Источник финансирования	Способ выполнения работ
Головное предприятие ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Тирасполь									
1	МЕРОПРИЯТИЯ:								
1	Реконструкция водовода Д 300 мм по пер. Христофорова, ул. К. Маркса на участке от ул. Покровской до пер. Чкалова г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	980	ВС	3 500 000	апрель-август 2027 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1970. Износ магистрального трубопровода из-за коррозии металла составляет 100 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
2	Реконструкция водовода Д 500 мм по пер. Дружбы, пер. Западный г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	1225	ВС	3 500 000	апрель-август 2027 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Износ магистрального трубопровода из-за коррозии металла составляет 100 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
3	Реконструкция водовода Д 500 мм по ул. Одесской в районе Текстильщиков (круг) г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	400	ВС	2 000 000	май-декабрь 2027 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1973. Износ магистрального трубопровода из-за коррозии металла составляет 100 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
5	Реконструкция водовода Д 300 мм по ул. Крупская, ул. Партизанская, ул. Суворова г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	3000	ВС	4 652 494	апрель-сентябрь 2027 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1977. Износ магистрального трубопровода из-за коррозии металла составляет 100 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
6	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тирасполь, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	2 000 000	июль-декабрь 2027 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Находятся в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный

7	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д 1000 мм по ул. Мечникова г. Тirasполь, в том числе проектные работы	м	615	КНСиС	7 500 000	май-сентябрь 2027 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1977. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 100 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоотведения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
8	Реконструкция водопроводной сети Д100 мм по ул. Тirasпольская в с. Сукляя Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	700	ВС	218 600	апрель-декабрь 2027 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1978. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
9	Реконструкция водопроводной сети Д75 мм по ул. Фрунзе в с. Сукляя Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	600	ВС	225 600	апрель-декабрь 2027 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
10	Реконструкция водопроводной сети Д 63 мм по ул. Красnodонская в с. Ближний Хутор Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	600	ВС	198 800	июль-декабрь 2027 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1977. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
11	Реконструкция водопроводной сети Д 63 мм по ул. Фрунзе в с. Ближний Хутор Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	200	ВС	49 860	июль-декабрь 2027 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1971. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет		
12	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2027 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					23 945 354				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				5 000 000				
Итого по приобретению:					5 000 000				
Всего по г. Тirasполь					28 945 354				
по мероприятиям:					23 945 354				
по приобретению:					5 000 000				
Участок Головного предприятия ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Слободзея									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Приобретение и монтаж приточно вытяжной вентиляции КНС по ул. 50 лет Октября г. Слободзея, в том числе проектные работы	объект	1	КНС	100 000	май-август 2027 г.	Необходим монтаж приточно вытяжной вентиляции на КНС для обеспечения технологической работоспособности. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ

2	Реконструкция водопроводной сети д 75 мм по ул. Карчагина в с. Чобручи, в том числе проектные работы	м	600	ВС	90 000	июнь-август 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1971г. Износ трубопровода составляет 75 %, необходимо проведение реконструкции с изменением диаметра трубопровода с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
3	Реконструкция канализационного коллектора д315мм от КНС до ул. 50 лет Октября в г. Слободзея, в том числе проектные работы	м	250	КНС	45 000	сентябрь-декабрь 2027 г.	Год постройки коллектора 1973 год. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности отвода сточных вод, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
4	Реконструкция водопроводной сети д125 мм по ул. Гагарина г. Слободзея, в том числе проектные работы	м	350	ВС	80 000	июнь-сентябрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1967г. Износ трубопровода составляет 75 %. необходимо проведение реконструкции трубопровода с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
5	Реконструкция водопроводной сети д50 мм по ул. Ленина №12 до сбросного колодца при выезде в с. Карагаш, в том числе проектные работы	м	1 000	ВС	140 000	июль-декабрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1961г. Износ трубопровода составляет 85 %, необходимо проведение реконструкции с изменением диаметра трубопровода с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
6	Реконструкция водопроводной сети д 75мм по ул.Якира в г. Слободзея, в том числе проектные работы	м	200	ВС	23 000	март-июль 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1975г. Износ трубопровода составляет 85 %, необходимо проведение реконструкции с изменением диаметра трубопровода с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
7	Реконструкция водопроводной сети д75мм по ул. Горького г. Слободзея	м	300	ВС	26 000	апрель-август 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1972г. Износ трубопровода составляет 85 %. необходимо проведение реконструкции с изменением диаметра трубопровода с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
8	Реконструкция водопроводной сети д 75 мм по ул. Пушкина с. Фрунзе, в том числе проектные работы	м	450	ВС	65 000	май-сентябрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1969г. Износ трубопровода составляет 85 %, необходимо проведение реконструкции с изменением диаметра трубопровода с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект - обеспечения надежности водоснабжения села, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
9	Реконструкция водопроводной сети д 110 мм по ул.Ткаченко с Ново-Котовск, в том числе проектные работы	м	1 100	ВС	150 000	апрель-август 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1975г. Износ трубопровода составляет 85 %, необходимо проведение реконструкции с изменением диаметра трубопровода с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ

10	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	I	АТУ	100 000	январь-декабрь 2027 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
	Итого по мероприятиям:				793 000				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				500 000				
	Итого по приобретению:				500 000				
	Всего по г. Слободзея и Слободзскому району				1 293 000				
	по мероприятиям:				793 000				
	по приобретению:				500 000				
Участок Головного предприятия ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Дзестровск									
I	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводной сети d110 мм по бул. Энергетиков г. Дзестровск, в том числе проектные работы	м	300	BC	400 000	июнь-сентябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1970г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект- обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости- более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
2	Реконструкция водопровода d90мм по пер. Чапаева до ул. Матросова с. Глиное, в том числе проектные работы	м	700	BC	250 000	июль-август 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1968г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект- обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости- более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
3	Реконструкция водопровода d90мм по пер. Матросова-Комсомольская-Ленина в с. Глиное, в том числе проектные работы	м	700	BC	250 000	сентябрь-ноябрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1971г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект- обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости- более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
4	Реконструкция водопровода d90 мм по ул. Пушкина п. Красное, в том числе проектные работы	м	1 300	BC	300 000	июль-сентябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1975г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект- обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости- более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный

5	Реконструкция водопроводной сети д110мм пер. Карла Маркса - Мира с. Незавертайловка, в том числе проектные работы	м	1 300	ВС	350 000	март-сентябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1970г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект- обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости- более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
6	Реконструкция водопровода д90 мм по ул. Мира п. Первомайск, в том числе проектные работы	м	1 000	ВС	300 000	март-октябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1967г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект- обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости- более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
7	Реконструкция водопровода д63мм по ул. Садовая п. Первомайск, в том числе проектные работы	м	400	ВС	100 000	март-октябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1972г. Износ трубопровода составляет 90%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции с применением полиэтиленовых труб. Ожидаемый экономический эффект- обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости- более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
8	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2027 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					2 050 000				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг.техники, хоз. Инвентаря, оборудования				500 000				
	Итого по приобретению:				500 000				
	Всего по участку в г. Днестровск				2 550 000				
	по мероприятиям:				2 050 000				
	по приобретению:				500 000				
	Всего по Головному предприятию:				32 788 354				
	по мероприятиям:				26 788 354				
	по приобретению:				6 000 000				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Бендеры									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопровода д 50 мм по ул.50 лет Победы в г.Бендеры, в том числе проектные работы	м	570	ВС	348 000	сентябрь-ноябрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1978г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - увеличение реализации услуг питьевого водоснабжения. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ

2	Реконструкция водопровода д90 мм по ул. Луговая г. Бендеры, в том числе проектные работы	м	290	ВС	177 000	июнь-сентябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1979г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - увеличение реализации услуг питьевого водоснабжения. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
3	Реконструкция водопровода д 300 мм по ул.Кошевого на участке от ул. Санаторная до ул. Полоза г. Бендеры, в том числе проектные работы	м	300	ВС	405 000	июнь-сентябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1980г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции Ожидаемый экономический эффект - увеличение реализации услуг питьевого водоснабжения. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
4	Реконструкция водопровода д100мм по ул.Шевченко г. Бендеры, в том числе проектные работы	м	570	ВС	355 000	март-октябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1983г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции.Ожидаемый экономический эффект - увеличение реализации услуг питьевого водоснабжения. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
5	Капитальный ремонт резервуара чистой воды ВНС "Крепость" объемом 1 000 м³ г.Бендеры, в том числе проектные работы	шт	1	ВНС	400 000	март-октябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1975г. Износ бетонных и металлических частей из-за коррозии составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы.	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
6	Капитальный ремонт здания ВНС "Варница" г.Бендеры, в том числе проектные работы	шт	1	ВНС	30 000	март-октябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1970г. Мероприятие направлено на предупреждение износа конструкции, отделки, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.	Аморт. отчисления	Подрядные работы
7	Реконструкция водопровода д300 мм по ул. Интернационалистов на участке от ул. П.Морозова до ул. Санаторная г.Бендеры, в том числе проектные работы	м	520	ВС	1 000 000	июль-декабрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1967г. Износ трубопровода составляет 95%. Находится в аварийном состоянии-необходимо проведение реконструкции.Ожидаемый экономический эффект - уменьшение потерь питьевой воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
8	Реконструкция водопровода д100-200 мм по ул. Главная с.Протыгайловка, в том числе проектные работы	м	3 320	ВС	3 000 000	май-сентябрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1967г. Ввод в эксплуатацию – 1979 год. Износ стального трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - уменьшение потерь питьевой воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы.	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
9	Капитальный ремонт здания ВНС "Крепость" г.Бендеры, в том числе проектные работы	шт.	1	ВНС	80 000	март-октябрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию-1975г. Мероприятие направлено на предупреждение износа конструкции, отделки, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
10	Реконструкция водопровода д90мм по ул. Победы, 1-5 г.Бендеры, в том числе проектные работы	м	100	ВС	61 000	май-июнь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1967г. Износ стального трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - уменьшение потерь питьевой воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы.	Аморт. отчисления	Хоз. Способ
11	Капитальный ремонт здания насосной станции по ул. Пионерская, 15/1 г.Бендеры, в том числе проектные работы	шт	1	ВНС	30 000	март-октябрь 2027г	Ввод в эксплуатацию-1973г.Мероприятие направлено на предупреждение износа конструкции, отделки, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный

12	Реконструкция д100мм водопроводной сети по ул. К.Маркса с. Парканы (без восстановления асфальтобетонного покрытия) , в том числе проектные работы	м	2 200	уч.Парканы	1 000 000	апрель-декабрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1976г. Износ стального трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - уменьшение потерь питьевой воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы.	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
13	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2027 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					6 986 000				
2	ПРИБОРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг.техники, хоз. Инвентаря, оборудования				2 952 954				
Итого по приобретению:					2 952 954				
Всего по филиалу в г. Бендеры					9 938 954				
по мероприятиям:					6 986 000				
по приобретению:					2 952 954				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Дубоссары									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
11	Строительство ограждения зоны санитарной охраны скважины №3068 в с.Красный Виноградарь Дубоссарского района, в том числе проектные работы	м	186	ВС	37 200	июнь-сентябрь 2027 г.	Исполнение требований законодательства ПМР в области питьевого водоснабжения, защита территорий, прилегающих к артезианским скважинам, от деятельности в ущерб качеству подземных вод. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
12	Строительство ограждения зоны санитарной охраны скважины №3209 в с.Койково Дубоссарского района, в том числе проектные работы	м	94	ВС	18 800	июнь-сентябрь 2027 г.	Исполнение требований законодательства ПМР в области питьевого водоснабжения, защита территорий, прилегающих к артезианским скважинам, от деятельности в ущерб качеству подземных вод. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
13	Строительство ограждения зоны санитарной охраны скважины ШК №3506 по ул.Советская, 19а в с.Гояны Дубоссарского района, в том числе проектные работы	м	50	ВС	10 000	июнь-сентябрь 2027 г.	Исполнение требований законодательства ПМР в области питьевого водоснабжения, защита территорий, прилегающих к артезианским скважинам, от деятельности в ущерб качеству подземных вод. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
14	Строительство ограждения зоны санитарной охраны скважины №3245(315) ул.Фонтанная г.Дубоссары, в том числе проектные работы	м	120	ВС	24 000	май-август 2027 г.	Исполнение требований законодательства ПМР в области питьевого водоснабжения, защита территорий, прилегающих к артезианским скважинам, от деятельности в ущерб качеству подземных вод. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
15	Строительство ограждения зоны санитарной охраны скважин №3102,3233 по ул.Димитрова, 81а г.Дубоссары, в том числе проектные работы	м	112	ВС	22 400	май-август 2027 г.	Исполнение требований законодательства ПМР в области питьевого водоснабжения, защита территорий, прилегающих к артезианским скважинам, от деятельности в ущерб качеству подземных вод. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ

16	Строительство ограждения зоны санитарной охраны скважины №3099 по ул.Фонтанная, 76 г.Дубоссары, в том числе проектные работы	м	110	ВС	22 000	май-август 2027 г.	Исполнение требований законодательства ПМР в области питьевого водоснабжения, защита территорий, прилегающих к артезианским скважинам, от деятельности в ущерб качеству подземных вод. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
17	Строительство ограждения зоны санитарной охраны скважины №3080(3) на территории водокомплекса в г.Дубоссары, в том числе проектные работы	м	120	ВС	24 000	май-август 2027 г.	Исполнение требований законодательства ПМР в области питьевого водоснабжения, защита территорий, прилегающих к артезианским скважинам, от деятельности в ущерб качеству подземных вод. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
18	Строительство ограждения зоны санитарной охраны скважины №3184(10) на территории водокомплекса в г.Дубоссары, в том числе проектные работы	м	100	ВС	20 000	сентябрь-декабрь 2027 г.	Исполнение требований законодательства ПМР в области питьевого водоснабжения, защита территорий, прилегающих к артезианским скважинам, от деятельности в ущерб качеству подземных вод. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
19	Строительство ограждения зоны санитарной охраны скважины №3082(5) на территории водокомплекса в г.Дубоссары, в том числе проектные работы	м	120	ВС	24 000	сентябрь-декабрь 2027 г.	Исполнение требований законодательства ПМР в области питьевого водоснабжения, защита территорий, прилегающих к артезианским скважинам, от деятельности в ущерб качеству подземных вод. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
20	Строительство канализационной сети д200 мм по ул.Пабатная на участке от ул.Громовой до ул.Петровского в г.Дубоссары, в том числе проектные работы	м	700	КС	371 482	сентябрь-декабрь 2027 г.	Подключение новых абонентов к системе водоотведения, перенаправлении стоков из резервуара-накопителя по ул.Энтузиастов в новую сеть канализации. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
21	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2027 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
	Итого по мероприятиям:				673 882				
2	ПРИБОРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг.техники, хоз. Инвентаря, оборудования				600 000				
	Итого по приобретению:				600 000				
	Всего по филиалу в г. Дубоссары				1 273 882				
	по мероприятиям:				673 882				
	по приобретению:				600 000				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Григориополь									
1.	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводных сетей д329мм по ул. Лермонтова в г.Григориополь, в том числе проектные работы	м	300	ВС	225 000	март-май 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1976г. Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение г. Григориополь. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ

2	Реконструкция водопроводных сетей д329мм по ул.5 декабря в г.Григориополь, в том числе проектные работы	м	740	ВС	555 000	май-сентябрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1975г. Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект: снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение г. Григориополь. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
3	Реконструкция водопроводных сетей д329 мм по ул. Пушкина в г.Григориополь, в том числе проектные работы	м	140	ВС	68 000	сентябрь-октябрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1977г. Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект: снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение г. Григориополь. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
4	Реконструкция водопроводных сетей д110 мм по ул. Садовая в п.Карманово Григориопольского района, в том числе проектные работы	м	600	ВС	108 000	апрель-июнь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1976г. Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект: снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение п.Кармаково. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
5	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2027 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					1 056 000				
2	ПРИБОРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				447 046				
	Итого по приобретению:				447 046				
	Всего по филиалу в г. Григориополь				1 503 046				
	по мероприятиям:				1 056 000				
	по приобретениям:				447 046				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Рыбница									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция участка водопроводных сетей д 273 мм по ул.Вершингора от ж.д. №127 до ж.д. №119 в г.Рыбница, в том числе проектные работы	м	600	ВС	550 000	март-июнь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1976г. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 100%, находится в аварийном состоянии, необходимо проведение реконструкции, обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.способ
2	Реконструкция участка водопроводных сетей Д 219 мм по ул.Вершингора от ж.д. №107 до ж.д. №117 в г.Рыбница, в том числе проектные работы	м	350	ВС	340 000	апрель-июль 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1977г. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 100%, находится в аварийном состоянии, необходимо проведение реконструкции, обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.Способ
3	Реконструкция участка водопроводных сетей Д 325 мм по ул.Вальченко (р-он д/с №25) в г.Рыбница, в том числе проектные работы	м	10	ВС	9 800	май-август 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1974г. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 100%, находится в аварийном состоянии, необходимо проведение реконструкции, обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз.Способ

4	Реконструкция водопроводных сетей с.Платье Рыбницкого района, в том числе проектные работы	м	4 500	ВС	900 000	апрель-декабрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1970г. Износ трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии, необходимо проведение реконструкции, обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
5	Замена водонапорной башни с.Выхватинцы Рыбницкого района, в том числе проектные работы	шт	1	ВС	450 000	август-декабрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1970г. Находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо проведение реконструкции, обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
6	Замена водонапорной башни с.Мокра Рыбницкого района, в том числе проектные работы	шт	1	ВС	450 000	август-декабрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию-1970г. Находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо проведение реконструкции, обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
7	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации транспорта, механизмов и оборудования	объект		АТУ	300 000	январь-декабрь 2027 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Хоз. способ
	Итого по мероприятиям:				2 999 800				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг.техники, хоз. Инвентаря, оборудования				1 000 000				
	Итого по приобретению:				1 000 000				
	Всего по филиалу в г. Рыбница				3 999 800				
	по мероприятиям:				2 999 800				
	по приобретению:				1 000 000				
	Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Каменка								
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Преобретение и монтаж КНС №1 ул. Ленина 46к, г. Каменка, в том числе проектные работы	объект	1	КС	850 000	июль-декабрь 2027г.	Ввод в эксплуатацию -1973 год. Существующая насосная станция находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоотведения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
3	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода д50 мм по ул. Строителей г. Каменка, в том числе проектные работы	м	220	ВС	50 000	август-ноябрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию -1967 год. Существующие водопроводные сети, находятся в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
4	Реконструкция магистральных сетей водопровода д110 мм по ул. Садовая г. Каменка, в том числе проектные работы	м	180	ВС	120 000	июнь-сентябрь 2027 г.	Ввод в эксплуатацию -1986 год. Существующие водопроводные сети, находятся в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный

5	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода д53 мм по ул.Лесная п. Солнечный, в том числе проектные работы	м	180	ВС	40 000	апрель-август 2027 г.	Ввод в эксплуатацию -1979 год. Существующие водопроводные сети, находятся в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядный
6	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации транспорта, механизмов и оборудования	объект		АТУ	300 000	январь-декабрь 2027 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Хоз. способ
	Итого по мероприятиям:				1 360 000				
2	ПРИБОРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				500 000				
	Итого по приобретению:				500 000				
	Всего по филиалу в г. Каменка				1 860 000				
	по мероприятиям:				1 360 000				
	по приобретению:				500 000				
	Мероприятия по устранению аварийных ситуаций				4 000 000		Мероприятия по устранению аварийных ситуаций		
	Всего по ГУП "Водоснабжение и водоотведение"				55 364 036				
	по мероприятиям:				39 864 036				
	по приобретению:				11 500 000				
	мероприятия по устранению аварийных ситуаций				4 000 000				

Исп. Иванюк
53391402

Генеральный директор

В.П. Ботнарь

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра - начальник
энергетики и жилищно-коммунального
Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики

Е. А. Гроссул

2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. О. министра
Приднестровской Молдавской Республики

15.06.2024



Инвестиционная программа ГУП "Водоснабжение и водоотведение" на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измер.	Объем работ	Участок, пех	Ориентировочная стоимость работ, руб. ПМР	Срок освоения	Технико-экономическое обоснование, срок окупаемости	Источник финансирова ния	Способ выполнения работ
Головное предприятие ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Тирасполь									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водозаборной зоны "3-й подъем" по ул. Шутова в г. Тирасполь, с заменой сборного водовода Д 600мм, в том числе проектные работы	объект	1	ВНС	1 000 000	апрель-август 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Износ магистрального трубопровода из-за коррозии металла составляет 100 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
2	Реконструкция Гребеницкой насосной станции по ул. Текстильщиков 24 "а" в г. Тирасполь, с заменой насосного агрегата, в том числе проектные работы	объект	1	ВНС	800 360	апрель-август 2026 г.	Износ насосного оборудования, необходимо проведение реконструкции. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
3	Реконструкция водопроводной сети Д 250мм по ул. Совхоза на участке от ул. Чайковского до пгт. "Новотираспольский" г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	910	ВС	950 000	май-декабрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1978. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
4	Реконструкция водопроводной сети д 200мм по ул. Мечникова на участке от ул. К.Либихнехта до пер. Мечникова, ул. Негруци до ул. Совхозной г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	500	ВС	1 100 000	апрель-июль 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
5	Реконструкция водопроводной сети д 100-200мм по ул. Чапаева г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	1650	ВС	1 500 000	апрель-сентябрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1979. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный

6	Реконструкция водопроводной сети д 200мм по ул. Кутузова г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	1750	ВС	1 300 000	июль-декабрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1979. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
7	Реконструкция Канализационных очистных сооружений, в т.ч. проектные работы г. Тирасполь	объект	1	КНСиС	1 500 000	май-сентябрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Находятся в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
8	Реконструкция Одесской канализационной насосной станции, в т.ч. проектные работы г. Тирасполь	объект	1	КНСиС	500 000	апрель-декабрь 2026 г.	Износ бетоноконструкций 85 %, необходимо строительство новой КНС. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
9	Реконструкция Заксдободской канализационной насосной станции, в т.ч. проектные работы г. Тирасполь	объект	1	КНСиС	500 000	апрель-декабрь 2026 г.	Износ бетоноконструкций 85 %, необходимо строительство новой КНС. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
10	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800мм по ул. Горького в г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	200	КНСиС	10 000 000	июль-декабрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1980. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоотведения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
11	Реконструкция водопроводной сети Д 63 мм по ул. Пушкина в с. Сукля Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	300	ВС	79 800	июль-декабрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1978. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
12	Реконструкция водопроводной сети Д100 мм по ул. Советская в с. Сукля Слободзейского района, с восстановлением асфальтобетонного дорожного покрытия, в том числе проектные работы	м	800	ВС	392 600	июль-декабрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
13	Реконструкция водопроводной сети Д 63 мм по ул. Мичурина в с. Ближний Хутор Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	400	ВС	98 400	июль-декабрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1977. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
14	Реконструкция водопроводной сети Д 63 мм по ул. Молодежная в с. Ближний Хутор Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	300	ВС	79 800	июль-декабрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1971. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный

15	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2026 г	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					19 900 960				
2	ПРИОБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг.техники, хоз. Инвентаря, оборудования				5 000 000				
Итого по приобретению:					5 000 000				
Всего по г. Тирасполь					24 900 960				
по мероприятиям:					19 900 960				
по приобретению:					5 000 000				
Учетное Головное предприятие ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Слободзея									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводной сети по ул. Пионерская на участке от ул. Ленина до ул. П. Морозова с. Владимировка, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	650	ВС	230 000	март-май 2026 г.	Год постройки 1972 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома расположенные вдоль ул. Пионерская. Износ трубопровода -80%. Материал трубопровода - чугун. Поступающие жалобы абонентов связаны с низким качеством подаваемой воды. Большая часть трубопровода находится в аварийном состоянии, ввиду длительного срока эксплуатации и из-за коррозионного разрушения стен трубопровода.	Аморт. отчисления	Хоз.способ
2	Реконструкция водопроводной сети по ул. Макаренко на участке от ул. Гоголя до ул. Чапаева с. Чобручи, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	1200	ВС	350 000	апрель-июнь 2026 г.	Год постройки 1978 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома, расположенные вдоль ул.Макаренко. Износ трубопровода - 70-75%. Материал трубопровода смешанный - полиэтилен, асбест, сталь. За период с июня 2022 года по сентябрь 2023 год было получено 5 обращений граждан. Большая часть трубопровода находится в аварийном состоянии ввиду длительного срока эксплуатации и из-за коррозионного разрушения стен трубопровода.	Аморт. отчисления	Хоз.способ
3	Реконструкция водопроводной сети по ул. Кирова на участке от ул. Ленина до ул. Советской Армии г. Слободзея, в том числе проектные работы	м	800	ВС	244 587	август-октябрь 2026 г.	Год постройки 1975 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома, расположенные вдоль ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Сов. Армии. Износ трубопровода - 80%. Материал трубопровода - сталь. За период июнь-август 2023 год было 3 аварийные ситуации. Было получено 9 обращений абонентов. Большая часть трубопровода находится в аварийном состоянии ввиду длительного срока эксплуатации и из-за коррозионного разрушения стен трубопровода.	Аморт. отчисления	Хоз.способ
4	Реконструкция водопроводной сети по ул. Ленина на участке от ул. Молодежная с. Владимировка до ул. К.Маркса с. Константиновка Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	500	ВС	219 654	сентябрь-ноябрь 2026 г.	Год постройки 1983 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома, школу, расположенные вдоль ул. Ленина от ул. Молодежная с. Владимировка до ул. К.Маркса с. Константиновка. Износ трубопровода - 90-95%. Материал трубопровода - полиэтилен. За период с января 2023-сентябрь 2023г было 11 аварийных ситуаций. Было 28 обращений абонентов. Большая часть трубопровода находится в аварийном состоянии, ввиду длительного срока эксплуатации снизались прочностные свойства материала трубопровода.	Аморт. отчисления	Хоз.способ

5	Реконструкция водопроводной сети по ул. Гагарина с. Карагаш, Слободзевского района, в том числе проектные работы	м	1100	ВС	300 000	май-сентябрь 2026 г.	Год постройки 1976 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома, расположенные вдоль ул.Гагарина. Износ трубопровода - 75-80%. Материал трубопровода смешанный - чугун, асбест, сталь. За период с июня 2022 года по сентябрь 2023 год было получено 19 обращений граждан, устранено более 3 аварийных ситуаций. Большая часть трубопровода находится в аварийном состоянии ввиду длительного срока эксплуатации и из-за коррозионного разрушения стен трубопровода.	Аморт. отчисления	Хоз.способ
6	Реконструкция канализационного коллектора от канализационных очистных сооружений г. Слободзея по ул. Кирова г. Слободзея, в том числе проектные работы	м	500	КС	450 000	март-август 2026 г.	Год постройки коллектора 1973 год. Предназначен для отвода стоков из жилых домов русской части г. Слободзея. Износ трубопровода составляет 95%. Материал труб - сталь. Глубина заложения коллектора составляет от 2,5 до 4 м. Находится в аварийном состоянии из-за коррозионного разрушения стен трубопровода. За период июнь 2022-сентябрь 2023гг. было произведено 4 ремонтные работы по восстановлению целостности трубопровода. Отдельные участки канализационного коллектора находятся в аварийном состоянии ввиду длительной эксплуатации.	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
7	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2026 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
	Итого по мероприятиям:				1 894 241				
2	ПРИБОРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				800 000				
	Итого по приобретению:				800 000				
	Всего по г. Слободзея и Слободзескому району				2 694 241				
	по мероприятиям:				1 894 241				
	по приобретению:				800 000				
	Участок Головного предприятия ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Днестровск								
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопровода Д 200 мм по ул. Строителей с восстановлением дорожного покрытия г. Днестровск, в том числе проектные работы	м	100	ВС	120 005	март-август 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1979. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
2	Реконструкция водопроводной сети д110 мм по ул. Карла Маркса с. Незавертайловка, Слободзевского района, в том числе проектные работы	м	500	ВС	180 000	май-сентябрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ

3	Реконструкция водопровода д110 мм по ул. Фрунзе п. Красное, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	740	ВС	250 000	август-октябрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1967. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения поселка, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
4	Реконструкция водопровода д63 мм по ул. Гайдара п. Красное, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	250	ВС	70 000	апрель-июнь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1969. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения поселка, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
5	Реконструкция водопровода д63 мм по ул. Свердлова с. Илиное, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	300	ВС	80 000	май-декабрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1969. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
6	Бурение артезианной скважины со строительством участка водопроводной сети ул. Садовая, в том числе проектные работы п. Первомайск, Слободзейского района	объект	1	ВС	700 000	май-декабрь 2026 г.	Развитие системы водоснабжения поселка. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения поселка, увеличение потребителей. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
7	Реконструкция водопроводной сети д200мм на территории ВНС п. Первомайск, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	28	ВС	200 000	май-декабрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения поселка, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
8	Реконструкция водопровода д90 мм по ул. Ленина п. Первомайск, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	350	ВС	100 000	май-октябрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения поселка, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
9	Ремонт здания хлораторной и слесарной мастерской на территории КОС г. Днестровск, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	80 000	август-октябрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1978. Находятся в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
10	Ремонт здания КНС №3 и помещения слесарной мастерской бригады г. Днестровск	объект	1	КС	100 000	август-октябрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1978. Находятся в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ

11	Капитальный ремонт технологических сооружений КОС (Аэротенк №1, минерализатор №1, отстойник №1, контактный №1) г. Днестровск	объект	1	КОС	300 000	август-октябрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1978. Находятся в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
12	Ремонт пруд отстойника и северного биопруда канализационных очистных сооружений г. Днестровск, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	80 000	август-октябрь 2026 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Находятся в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
13	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2026 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
	Итого по мероприятиям:				2 360 005				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. инвентаря, оборудования				800 000				
	Итого по приобретению:				800 000				
	Всего по участку в г. Днестровск				3 160 005				
	по мероприятиям:				2 360 005				
	по приобретению:				800 000				
	Всего по Головному предприятию:				30 755 206				
	по мероприятиям:				24 155 206				
	по приобретению:				6 600 000				
	Финанс ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Бендеры								
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция сетей водопровода по ул. Космонавтов г. Бендеры, в том числе проектные работы	м	85	ВС	378 288	март - сентябрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию - 1980 год. Износ стального трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - уменьшение потерь питьевой воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы.	Аморт. отчисления	Хоз. способ Подрядные работы
2	Реконструкция водовода Д 200 мм по ул. Ленина от дома № 80 до дома № 188 с. Гыска г. Бендеры (1 этап), в том числе проектные работы	м	1000	ВС	1 300 000	январь-декабрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию - 1979 год. Износ стального трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - уменьшение потерь питьевой воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. (МЭР № 01-16/3718 от 29.09.23)	Аморт. отчисления	Подрядные работы
3	Реконструкция сетей канализации по ул. Космонавтов в г. Бендеры, в том числе проектные работы	м	300	КС	1 300 000	январь-декабрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию - 1969 год. Износ керамического трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - уменьшение потерь питьевой воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. (МЭР № 01-16/3718 от 29.09.23)	Аморт. отчисления	Подрядные работы

4	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	I	АТУ	100 000	январь-декабрь 2026 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
	Итого по мероприятиям:				3 078 288				
2	ПРИОБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				3 032 282				
	Итого по приобретению:				3 032 282				
	Всего по филиалу в г. Бендеры				6 110 570				
	по мероприятиям:				3 078 288				
	по приобретению:				3 032 282				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Дубоссары									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Совхозная с Дзержинское Дубоссарского района, в том числе проектные работы	м	1150	ВС	250 000	апрель-ноябрь 2026 г.	Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение потребителей. Год строительства сетей - 1987	Аморт. отчисления	Хоз. способ
2	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Петровского г. Дубоссары, в том числе проектные работы	м	800	ВС	445 913	май-июль 2026 г.	Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение потребителей. Год строительства сетей - 1987	Аморт. отчисления	Хоз. способ
3	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Гагарина с Цыбулевка Дубоссарского района, в том числе проектные работы	м	700	ВС	300 000	июнь-август 2026 г.	Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение потребителей. Год строительства сетей - 1954	Аморт. отчисления	Хоз. способ
4	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. 25 Октября, ул. Гайдара, ул. Тургенева г. Дубоссары, в том числе проектные работы	м	1900	ВС	200 000	август-декабрь 2026 г.	Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение потребителей.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
5	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Виноградная, ул. Заводская с Красный Виноградарь Дубоссарского района, в том числе проектные работы	м	2000	ВС	250 000	август-декабрь 2026 г.	Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение потребителей.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
6	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советская с Гармацкое Дубоссарского района, в том числе проектные работы	м	800	ВС	220 000	сентябрь 2026 г.	Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение потребителей.	Аморт. отчисления	Хоз. способ

7	Реконструкция напорного коллектора д110 от КНС "Дзержинское" г. Дубоссары, в том числе проектные работы	м	1000	КС	350 000	июль-ноябрь 2026 г.	Физический износ существующих сетей канализации. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоотведение для потребителей.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
8	Реконструкция участка канализационной сети по ул. Малиновского г. Дубоссары, в том числе проектные работы	м	300	КС	165 788	март-июль 2026 г.	Физический износ существующих сетей канализации. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоотведение для потребителей.	Аморт. отчисления	Подрядные работы
9	Реконструкция напорного коллектора д110 от КНС "Стругураш" г. Дубоссары, в том числе проектные работы	м	1000	КС	250 000	январь-декабрь 2026 г.	Физический износ существующих сетей канализации. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоотведение для потребителей.	Аморт. отчисления	Подрядные работы
10	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2026 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					2 531 701				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				600 000				
Итого по приобретению:					600 000				
Всего по филиалу в г. Дубоссары					3 131 701				
по мероприятиям:					2 531 701				
по приобретению:					600 000				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Григориополь									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводной сети Д110мм по ул. Восстания с. Малаешты, Григориопольского района, в том числе проектные работы	м	1750	ВС	500 000	март-ноябрь 2026 г.	Износ трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 95%, находится в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции в целях обеспечения надежности водоснабжения населению. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
2	Реконструкция водопроводной сети д63мм по ул. Садовая с. Малаешты, Григориопольского района, в том числе проектные работы	м	1000	ВС	210 000	март-ноябрь 2026 г.	Износ трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции в целях обеспечения надежности водоснабжения населению. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
3	Реконструкция водопроводной сети Д63мм по ул. Щорса с. Малаешты, Григориопольского района, в том числе проектные работы	м	750	ВС	210 000	март-ноябрь 2026 г.	Износ трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 95%, находится в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции в целях обеспечения надежности водоснабжения населению. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ

4	Реконструкция водопроводной сети дб3мм по ул. Горького с. Малаешты, Григориопольского района, в том числе проектные работы	м	750	ВС	210 000	март-ноябрь 2026 г.	Износ трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 95%, находится в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции в целях обеспечения надежности водоснабжения населению. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
5	Реконструкция водопроводной сети дб3мм по ул. Микояна п. Глинное, Григориопольского района, в том числе проектные работы	м	700	ВС	160 000	март-ноябрь 2026 г.	Износ трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 95%, находится в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции в целях обеспечения надежности водоснабжения населению. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
6	Реконструкция водопроводной сети дб3мм по ул. Мельничная п. Карманово, Григориопольского района, в том числе проектные работы	м	700	ВС	200 000	март-ноябрь 2026 г.	Износ трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 95%, находится в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции в целях обеспечения надежности водоснабжения населению. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
7	Реконструкция водопроводной сети д90мм по ул. Виноградная с. Красная Горка, Григориопольского района, в том числе проектные работы	м	500	ВС	200 242	март-ноябрь 2026 г.	Износ трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 95%, находится в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции в целях обеспечения надежности водоснабжения населению. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
8	Реконструкция водопроводной сети д110мм по ул. Гагарина п. Глинное, Григориопольского района, в том числе проектные работы	м	330	ВС	300 000	март-ноябрь 2026 г.	Износ трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 95%, находится в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции в целях обеспечения надежности водоснабжения населению. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
9	Реконструкция накопительного резервуара КНС по ул. Колесниченко, в том числе проектные работы	объект	I	КС	400 000	март-ноябрь 2026 г.	Уменьшение энергопотребления, уменьшение затрат на энергосбережения, улучшение качества очистки стоков.	Аморт. отчисления	Хоз. Способ, подрядный
10	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	I	АТУ	100 000	январь-декабрь 2026 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
	Итого по мероприятиям:				2 490 242				
2	ПРИОБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				447 046				
	Итого по приобретению:				447 046				
	Всего по филиалу в г. Григориополь				2 937 288				
	по мероприятиям:				2 490 242				
	по приобретению:				447 046				
	Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Рыбница								
1	МЕРОПРИЯТИЯ								

1	Реконструкция водопроводных сетей трубы Д75мм с. Ульяма-с.Малая Ульяма, Рыбницкого района, в том числе проектные работы	м	600	ВС	100 000	май-сентябрь 2026 г.	Обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
2	Реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода РЧВ по ул. Кирова, 158 (II-й этап) г. Рыбница, в том числе проектные работы	объект	1	ВС	150 000	июль-ноябрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию -1977 год. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 100%, находится в аварийном состоянии, необходимо проведение реконструкции, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
3	Реконструкция водопроводных сетей с.Зозуляны Рыбницкого района , в том числе проектные работы	м	2000	ВС	300 000	январь-декабрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию – 1962г. Износ трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии, необходимо проведение реконструкции. обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
4	Реконструкция водопроводных сетей по ул.Днестровская-Ленина (и/с №1) с. Жура, Рыбницкого района, в том числе проектные работы	м	1400	ВС	300 000	июль-декабрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию – более 60 лет.Износ трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии, необходимо проведение реконструкции. Обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
5	Реконструкция водопроводных сетей Д75 мм по ул. Полевая от ВНС №2 с. Воронково, Рыбницкого района, в том числе проектные работы	м	1000	ВС	200 000	апрель-август 2026 г.	Обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
6	Реконструкция водопроводных сетей Д 50 мм в районе Лесхоза с. Воронково, Рыбницкого района, в том числе проектные работы	м	1500	ВС	400 000	июнь-ноябрь 2026 г.	Обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
7	Реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода Д160мм по ул. Свердлова г. Рыбница, в том числе проектные работы	м	300	ВС	300 000	июнь-ноябрь 2026 г.	Обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
8	Реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода Д160 мм по ул. Вальченко на участке от жилого дома №35 до жилого дома №59 г. Рыбница, в том числе проектные работы	м	250	ВС	300 000	июнь-ноябрь 2026 г.	Обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
9	Реконструкция внутриплощадочных сетей водопровода Д160 мм по ул. Вальченко на участке от жилого дома №35 до жилого дома №51 г. Рыбница, в том числе проектные работы	м	250	ВС	250 000	июнь-ноябрь 2026 г.	Обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
10	Обустройство зоны санитарной охраны ВНС № 1 с. Жура, Рыбницкого района, в том числе проектные работы	объект	1	ВС	97 031	июнь-ноябрь 2026 г.	Обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ

11	Реконструкция магистрального водопровода Д110мм с. Бутучаны, Рыбницкого района, в том числе проектные работы	м	3000	ВС	873 632	июнь-ноябрь 2026 г.	Обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
12	Реконструкция канализационного напорного коллектора от ГКНС до КОС Д 315 в 2 нити г. Рыбница, в том числе проектные работы	объект	1	КС	1 000 000	июнь-ноябрь 2026 г.	В целях обеспечения технологического процесса на участке КОС	Аморт. отчисления	Хоз. способ
13	Реконструкция комплекса азотенков на участке КОС, расположенных по ул. Пушкина, 114 г. Рыбница, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	650 000	июнь-ноябрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию - 1985 год. В результате длительной эксплуатации в агрессивной среде коллектор находится на грани выхода из строя. Глубина заложения 4 м, что является нецелесообразным для демонтажа. Ожидаемый экономический эффект - надежность работы системы водоотведения и сокращение расходов на аварийно-ремонтные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
14	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2026 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					5 020 663				
2	ПРИБОРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				914 277				
	Итого по приобретению:				914 277				
	Всего по филиалу в г. Рыбница				5 934 940				
	по мероприятиям:				5 020 663				
	по приобретению:				914 277				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Каменка									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция магистральной сети водопровода по ул. Кирова г. Каменка, в том числе проектные работы	м	924	ВС	450 000	май-сентябрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию - 1967 год. Существующие водопроводные сети, находятся в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Подрядный и Хоз. Способ
2	Реконструкция магистральной сети водопровода по ул. Зеленая - ул. Кабака г. Каменка, в том числе проектные работы	м	580	ВС	400 000	июль-ноябрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию - 1986 год. Ввиду полного физического износа находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Подрядный и Хоз. Способ
3	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по ул. Виноградная г. Каменка, в том числе проектные работы	м	450	ВС	200 000	май-сентябрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию - 1967 год. Существующие водопроводные сети, находятся в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Подрядный и Хоз. Способ

4	Реконструкция сетей водоснабжения, водопроводной насосной станции. Строительство зоны санитарной охраны водонапорной башни с. Кузьмин, Каменского района, в том числе проектные работы	м	1500	ВС	350 000	июль-ноябрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию – 1986год. Ввиду полного физического износа находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Подрядный и Хоз. Способ
5	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина с. Ротар, Каменского района, в том числе проектные работы	м	500	ВС	200 000	январь-декабрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию – 1972год. Ввиду полного физического износа находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Подрядные работы
6	Реконструкция участка напорного коллектора канализации по ул. Ленина на участке от КНС №4 до ЦКНС №7 г. Каменка, в том числе проектные работы	м	910	КС	387 936	январь-декабрь 2026 г.	Ввод в эксплуатацию – 1970год. Ввиду полного физического износа находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоотведения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Подрядный и Хоз. Способ
7	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2026 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					2 087 936				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				406 395				
Итого по приобретению:					406 395				
Всего по филиалу в г. Каменка					2 494 331				
по мероприятиям:					2 087 936				
по приобретению:					406 395				
Мероприятия по устранению аварийных ситуаций					4 000 000		Мероприятия по устранению аварийных ситуаций		
Всего по ГУП "Водоснабжение и водоотведение"					58 364 036				
по мероприятиям:					39 364 036				
по приобретению:					12 000 000				
мероприятия по устранению аварийных ситуаций					4 000 000				

Исп. Иванов
53391402

Генеральный директор

В.П. Ботнарь

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра - начальник
энергетики и жилищно-коммунального
Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики

Е. А. Гроссул
" " 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. О. министра
Приднестровской Республики
15 августа 2024г.

Инвестиционная программа ГУП "Водоснабжение и водоотведение" на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измер.	Объем работ	Участок, цех	Ориентировочная стоимость работ, руб. ПМР	Срок освоения	Технико-экономическое обоснование, срок окупаемости	Источник финансирования	Способ выполнения работ
Головное предприятие ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Тирасполь									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водозаборной зоны "Старая", с заменой сборного водовода Д 400 мм по ул. 95 Молдавской дивизии, в том числе проектные работы в г. Тирасполь	м	700	ВС	1 850 000	апрель-август 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1970. Износ магистрального трубопровода из-за коррозии металла составляет 100 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
2	Реконструкция насосной станции "3-й подъем" по ул. Шутова, в том числе проектные работы в г. Тирасполь	объект	1	ВС	800 000	май-декабрь 2025 г.	Износ насосного оборудования, необходимо проведение реконструкции. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
3	Реконструкция водопроводной сети Д 250мм по ул. Советская на участке от пер. Лиманский до ул. Котовского в г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	950	ВС	1 800 000	апрель-июль 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1978. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
4	Реконструкция водопроводной сети д 300мм по ул. Свердлова на участке от пер. Набережный до пер. Свердлова в г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	1700	ВС	2 200 000	апрель-сентябрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1976. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
5	Реконструкция водопроводной сети д 200мм по ул. Гвардейской в г. Тирасполь, в том числе проектные работы	м	500	ВС	850 000	июль-декабрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1969. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный

6	Реконструкция водопроводной сети Д110 мм по ул. Восстания на участке от ул. Ленина до пер. Клинического в г. Тirasполь, в том числе проектные работы	м	1000	ВС	1 200 000	май-сентябрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1980. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
7	Реконструкция-строительство Канализационной насосной станции по ул. Краснодарская - проектные работы в г. Тirasполь	объект	1	КНСиС	1 500 000	апрель-декабрь 2025 г.	Износ бетоноконструкций 85 %, необходимо строительство новой КНС. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
8	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тirasполь, в т.ч. проектные работы	объект	1	КОС	1 200 000	апрель-декабрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Находятся в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
9	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д500мм по пер. Чкалова на участке от ул. 9 Января до ул. Суворова в г. Тirasполь, в том числе проектные работы	м	50	КНСиС	965 000	июль-декабрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1983. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоотведения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
10	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д800мм по ул. Советской на участке от ул. Котовского до ул. Луначарского в г. Тirasполь, в том числе проектные работы	м	200	КНСиС	4 000 000	май-сентябрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1979. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоотведения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
11	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д200мм по ул. Советской на участке от пер.Щусева до пер.Чкалова в г. Тirasполь, в том числе проектные работы	м	180	КНСиС	680 000	май-сентябрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1985. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоотведения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
12	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д500мм по ул. Р.Люксембург на участке от ул. Ленина до ул. Маноилова, в том числе проектные работы в г. Тirasполь	м	200	КНСиС	2 000 000	апрель-июль 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1984. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоотведения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
13	Реконструкция капитального характера, строительство зданий и сооружений	объект	1		2 000 000	апрель-декабрь 2025 г.	Для улучшения условий труда сотрудников ГУП "Водоснабжение и водоотведение"	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
14	Реконструкция водопроводной сети Д 63 мм по ул. Заречная в с. Сукля Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	400	ВС	98 900	апрель-декабрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1969. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный

15	Реконструкция водопроводной сети Д 50 мм по ул. Котовского в с. Сукля Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	200	ВС	58 400	апрель-декабрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1972. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
16	Реконструкция водопроводной сети Д 63 мм по ул. Мира в с. Ближний Хутор Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	200	ВС	49 800	апрель-декабрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1970. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
17	Реконструкция водопроводной сети Д 50 мм по ул. Славяно-Сербская в с. Ближний Хутор Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	400	ВС	92 800	апрель-декабрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1970. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ, подрядный
18	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2025 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					21 444 900				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				4 500 000				
Итого по приобретению:					4 500 000				
Всего по г. Тирасполь					25 944 900				
по мероприятиям:					21 444 900				
по приобретению:					4 500 000				
Участок Головного предприятия ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Слободзея									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьная с. Ново-Андрияшевка Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	160	ВС	131 236	апрель-май 2025 г.	Год постройки 1984 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома, расположенные вдоль ул. Школьная. Износ трубопровода - 75-80%. Материал труб - чугун. За июнь-август 2023 год произошло 3 аварии ввиду длительного срока эксплуатации трубопровода и из-за коррозионного разрушения стен трубопровода. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы.	Аморт. отчисления	Хоз. способ

2	Реконструкция водопроводной сети по ул. Громова на участке от ул. Дружбы до ул. Пионерская с. Чобручи, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	500	ВС	243 567	апрель-июнь 2025 г.	Год постройки 1978 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома, расположенные вдоль ул. Громова. Износ трубопровода - 65-75%. Материал трубопровода смешанный - полиэтилен, асбест, сталь. Большая часть трубопровода находится в аварийном состоянии ввиду длительного срока эксплуатации и из-за коррозионного разрушения стен трубопровода. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, сокращение затрат на аварийно восстановительные работы.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
3	Реконструкция водопроводной сети по ул. Советская от ул. Ленина с. Владимировка, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	500	ВС	200 000	апрель-июнь 2025 г.	Год постройки 1989 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома расположенные по ул. Советская. Износ трубопровода - 65-70%. Материал трубопровода - полиэтилен. Ввиду длительного срока эксплуатации отдельные участки трубопровода находятся в аварийном состоянии.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
4	Реконструкция водопроводной сети по ул. Терещенко от на участке ул. Набережная, 14 до ул. Терещенко, 2 г. Слободзея, в том числе проектные работы	м	150	ВС	147 548	август 2025 г.	Год постройки 1975 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома, расположенные вдоль ул. Терещенко. Износ трубопровода - 75-80%. Материал трубопровода - сталь. Было 4 обращения абонентов. Часть трубопровода находится в аварийном состоянии ввиду длительного срока эксплуатации и из-за коррозионного разрушения стен трубопровода.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
5	Реконструкция водопроводной сети по пер. Пушкина от на участке ул. Советской Армии до ул. Днестровская г. Слободзея, в том числе проектные работы	м	200	ВС	165 485	июль 2025 г.	Год постройки 1973 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома, расположенные вдоль ул. Пушкина. Износ трубопровода - 70-80%. Материал трубопровода - сталь. Было 3 обращения абонентов. За период июль 2022 - август 2023г. была 1 аварийная ситуация. Часть трубопровода находится в аварийном состоянии ввиду длительного срока эксплуатации и из-за коррозионного разрушения стен трубопровода.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
6	Реконструкция водопроводной сети по ул. Щорса на участке от ул. К.Маркса до ул. Пушкина г. Слободзея, в том числе проектные работы	м	150	ВС	163 452	сентябрь 2025 г.	Год постройки 1978 год. Водопроводная сеть обеспечивает водоснабжением жилые дома, расположенные вдоль ул. Щорса от ул. К.Маркса до ул. Пушкина. Износ трубопровода - 65-75%. Материал трубопровода - сталь. За текущий год произошла 1 аварийная ситуация. Было 6 обращений абонентов. Часть трубопровода находится в аварийном состоянии ввиду длительного срока эксплуатации и из-за коррозионного разрушения стен трубопровода.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
7	Реконструкция канализационного коллектора от канализационных очистных сооружений г. Слободзея по ул. Кирова, в том числе проектные работы	м	500	КС	450 000	март-август 2025 г.	Год постройки коллектора 1973 год. Предназначен для отвода стоков из жилых домов русской части г. Слободзея. Износ трубопровода составляет 95%. Материал труб - сталь. Глубина заложения коллектора составляет от 2,5 до 4 м. Находится в аварийном состоянии из-за коррозионного разрушения стен трубопровода. За период июль 2022-сентябрь 2023г. было произведено 4 ремонтные работы по восстановлению целостности трубопровода. Отдельные участки канализационного коллектора находятся в аварийном состоянии ввиду длительной эксплуатации.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
8	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования,	объект	I	АТУ	100 000	январь-декабрь 2025 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автооттранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					1 601 288				
2	ПРИБОРЕТЕНИЕ:								

	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				426 629				
	Итого по приобретению:				426 629				
	Всего по г. Слободзей и Слободзейскому району				2 027 917				
	по предприятиям:				1 601 288				
	по приобретению:				426 629				
Участок Головного предприятия ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Днестровск									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопровода Д 200 мм по ул. Котовского г. Днестровск, в том числе проектные работы	м	700	ВС	300 000	март-август 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1977. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
2	Реконструкция водопроводной сети д110мм по ул. Горького с. Незавертайловка, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	1100	ВС	250 000	май-сентябрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1980. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
3	Реконструкция водопроводной сети д63 мм по ул. Свердлова с. Незавертайловка, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	150	ВС	50 000	август 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1982. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
4	Реконструкция водопровода д63 мм по ул. Островского п. Красное, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	500	ВС	150 000	апрель-июнь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1979. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
5	Реконструкция водопровода д90 мм по ул. Победы с. Глиное, Слободзейского района, в том числе проектные работы	м	2500	ВС	400 000	май-декабрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1978. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения села, уменьшение нерациональных потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
6	Бурение артезианной скважины со строительством участка водопроводной сети ул. Садовая, в том числе проектные работы п. Первомайск, Слободзейского района	объект	1	ВС	150 000	май-декабрь 2025 г.	Развитие системы водоснабжения поселка. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения поселка, увеличение потребителей. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ

7	Строительство канализационной сети от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений, в том числе проектные работы п. Первомайск, Слободзейского района	м	2500	КС	150 000	май-декабрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1980. Износ трубопровода из-за коррозии металла составляет 90 %, необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоотведения поселка, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
8	Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) п. Первомайск, Слободзейского района, в том числе проектные работы	объект	1	КС	1 000 000	май-октябрь 2025 г.	Износ бетоноконструкций 85 %, необходимо проведение реконструкции КНС. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
9	Капитальный ремонт производственного корпуса КОС п. Днестровск, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	300 000	июнь-ноябрь 2025 г.	Год ввода в эксплуатацию - 1975. Находятся в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
10	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2025 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					2 850 000				
2	ПРИБОРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				300 000				
Итого по приобретению:					300 000				
Всего по участку в г. Днестровск					3 150 000				
по мероприятиям:					2 850 000				
по приобретению:					300 000				
Всего по Головному предприятию:					31 122 817				
по мероприятиям:					25 896 188				
по приобретению:					5 226 629				
Финанс. ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Бендеры									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводной сети по ул. Кишиневская-12 лет Октября (2 этап), в том числе проектные работы	м	450	ВС	700 000	март -сентябрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию – 1986 год. Износ стального трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - уменьшение потерь питьевой воды, сокращение затрат на аварийно-	Аморт. отчисления	Хоз. способ
2	Реконструкция административного здания по ул. Красивая, 2 в г. Бендеры, в том числе проектные работы	объект	1		400 000	январь-декабрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию – 1984 год. Мероприятие направлено на предупреждение износа конструкций, отделки, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.	Аморт. отчисления	Подрядные работы
3	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2025 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы

4	Реконструкция очистных сооружений Северной промзоны со строительством линии электропередач г. Бендеры, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	1 000 000	январь-декабрь 2025 г.	Ожидаемый экономический эффект - автоматизирование технологического процесса без участия персонала, уменьшение потерь при транспортировке фекальных стоков, снижение энергозатрат.	Аморт. отчисления	Подрядные работы
5	Реконструкция сетей канализации по ул. Космонавтов в г. Бендеры (2 этап), в том числе проектные работы	м	500	КНСиС	1 750 000	январь-декабрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию – 1979 год. Износ стального трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - уменьшение потерь питьевой воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. (МЭР № 01-16/3718 от 29.09.23)	Аморт. отчисления	Хоз.способ Подрядные работы
6	Реконструкция сетей водопровода по ул. Космонавтов в г. Бендеры (2 этап), в том числе проектные работы	м	500	ВС	1 750 000	январь-декабрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию – 1979 год. Износ стального трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - уменьшение потерь питьевой воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. (МЭР № 01-16/3718 от 29.09.23)	Аморт. отчисления	Хоз.способ Подрядные работы
7	Разработка проектной документации на реконструкцию главной канализации насосной станции по ул. Т Кручок, 73а	шт	1	КНСиС	1 000 000	январь-декабрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию – 1970 год. Находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - автоматизирование технологического процесса без участия персонала, снижение энергозатрат.	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					6 700 000				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				1 705 914				
Итого по приобретению:					1 705 914				
Всего по филиалу в г. Бендеры					8 405 914				
по мероприятиям:					6 700 000				
по приобретению:					1 705 914				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Дубоссары									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводной сети д. 63 м по ул. Солнечная и ул. Пионерская г. Дубоссары, в том числе проектные работы	м	1000	ВС	150 000	апрель-ноябрь 2025 г.	Год строительства сети - 1975. Существующие водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
2	Реконструкция сети водопровода по проспекту Мира с. Цыбулевка Дубоссарского района, в том числе проектные работы	м	1350	ВС	600 000	май-июль 2025 г.	Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение потребителей. Год строительства сетей - 1975.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
3	Реконструкция сети водопровода по ул. Энтузиастов г. Дубоссары, в том числе проектные работы	м	250	ВС	100 000	июнь 2025 г.	Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение потребителей. Год строительства сетей - 1975.	Аморт. отчисления	Хоз. способ

4	Реконструкция водопроводной сети от водонапорной башни до ул. Строителей с. Койково Дубоссарского района, в том числе проектные работы	м	400	ВС	100 000	август 2025 г.	Физический износ существующих сетей водоснабжения. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоснабжение потребителей. Год строительства сетей - 1979.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
5	Реконструкция сетей трансформаторной подстанции артскважины №3065 с.Красный Виноградарь Дубоссарского района, в том числе проектные работы	объект	1	ЭС, ВС	150 000	август 2025 г.	Недостаточная мощность существующего ТП. Ожидаемый эффект - возможность установки более мощного и производительного глубинного насоса в скважину.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
6	Реконструкция участка канализационной сети по ул.Октябрьская г. Дубоссары, в том числе проектные работы	м	100	КС	132 788	сентябрь 2025 г.	Физический износ существующих сетей канализации. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежное водоотведение для потребителей. Год строительства сетей - 1973.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
7	Ремонт здания хлораторной на канализационных очистных сооружениях г. Дубоссары, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	195 000	июль 2025 г.	Год строительства сети - 1972. Физический износ кровельного покрытия, металлоконструкций и вентиляционного оборудования здания. Ожидаемый экономический эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Срок окупаемости - более 10 лет	Аморт. отчисления	Хоз. способ
8	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Дубоссары, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	250 000	март-июль 2025 г.	Физический износ систем очистки стоков, существенное сокращение объема стоков в сравнении с проектной мощностью. Ожидаемый эффект снижение затрат на аварийно-восстановительные работы, надежная очистка стоков, энергосбережение. Год строительства - 1972	Аморт. отчисления	Подрядные работы
9	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2025 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
Итого по мероприятиям:					1 777 788				
2	ПРИБОРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				522 661				
	Итого по приобретению:				522 661				
	Всего по филиалу в г. Дубоссары				2 300 449				
	по мероприятиям:				1 777 788				
	по приобретению:				522 661				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Григориополь									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводной сети Д250мм по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. Куйбышева г. Григориополь, в том числе проектные работы	м	2000	ВС	1 407 242	март-ноябрь 2025 год	Износ трубопровода из-за коррозии материала трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии. Необходимо проведение реконструкции в целях обеспечения надежности водоснабжения населения. Ожидаемый экономический эффект - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ

2	Реконструкция здания канализационной насосной станции на территории КОС г. Григорополь, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	635 413	март-август 2025 год	Уменьшение энергопотребления, уменьшение затрат на энергосбережения, улучшение качества очистки стоков.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
3	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2025 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
	Итого по мероприятиям:				2 142 655				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				447 046				
	Итого по приобретению:				447 046				
	Всего по филиалу в г. Григорополь				2 589 701				
	по мероприятиям:				2 142 655				
	по приобретению:				447 046				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Рыбница									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводных сетей с. Попенки, Рыбницкого района, в том числе проектные работы	м	2500	ВС	800 000	май-сентябрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию – более 60 лет. Износ трубопровода составляет 100%, находится в аварийном состоянии, необходимо проведение реконструкции, обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
2	Реконструкция водопроводных сетей трубы Д75мм с. Ульма-с.Малая Ульма, Рыбницкого района, в том числе проектные работы	м	1000	ВС	150 000	июль-ноябрь 2025 г.	Обеспечение надежности водоснабжения населенного пункта, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ
3	Приобретение здания для РЭУ ВДС по ул. Вальченко на территории КПС-24 г. Рыбница				650 000	январь-декабрь 2025 г.	Для улучшения условий труда работников участка ВДС	Аморт. отчисления	Хоз. способ
4	Реконструкция участка водопроводной сети с установкой водонапорной башни и обустройством зоны санитарной охраны с. Выхватенцы, Рыбницкого района, в том числе проектные работы	объект	1	ВС	500 000	июль-декабрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию – 1989г, находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо проведение реконструкции. Перенос для обеспечения надежности водоснабжения с. Выхватенцы.	Аморт. отчисления	Хоз. способ
5	Реконструкция канализационного напорного коллектора от ГКНС до КОС Д 315 в 2 нити г. Рыбница, в том числе проектные работы	объект	1	КС	1 350 000	апрель-август 2025 г.	Ввод в эксплуатацию – 1985 год. В результате длительной эксплуатации в агрессивной среде коллектор находится на грани выхода из строя. Глубина заложения 4 м, что является нецелесообразным для демонтажа. Ожидаемый экономический эффект - надежность работы системы водоотведения и сокращение расходов на аварийно-ремонтные работы	Аморт. отчисления	Хоз. способ

6	Реконструкция иловой площадки №1 КОС, расположенных по ул. Пушкина, 114 г. Рыбница, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	286 499	июнь-ноябрь 2025 г.	В целях обеспечения технологического процесса на участке КОС	Аморт. отчисления	Хоз. способ
7	Реконструкция иловой площадки №7 КОС, расположенных по ул. Пушкина, 114 г. Рыбница, в том числе проектные работы	объект	1	КОС	250 000	июнь-ноябрь 2025 г.	В целях обеспечения технологического процесса на участке КОС	Аморт. отчисления	Хоз. способ
8	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2025 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы
	Итого по мероприятиям:				4 086 499				
2	ПРИОБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				914 277				
	Итого по приобретению:				914 277				
	Всего по филиалу в г. Рыбница по мероприятиям:				5 000 776				
	по приобретению:				4 086 499				
					914 277				
Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" в г. Каменка									
1	МЕРОПРИЯТИЯ								
1	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пролетарская с восстановлением асфальтобетонного дорожного покрытия г. Каменка, в том числе проектные работы	м	520	ВС	450 000	май-сентябрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию - 1967 год. Существующие водопроводные сети, находятся в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Подрядный и Хоз. Способ
2	Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода по пер. Вишневый г. Каменка, в том числе проектные работы	м	450	ВС	150 000	июль-ноябрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию - 1986 год. Ввиду полного физического износа находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Подрядный и Хоз. Способ
3	Реконструкция магистральной сети водопровода ул. Ленина, 70 - ул. Ленина 126, г. Каменка, в том числе проектные работы	м	600	ВС	450 000	май-сентябрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию - 1972 год. Ввиду полного физического износа находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоснабжения города, уменьшение потерь воды, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Подрядный и Хоз. Способ
4	Реконструкция участка напорного коллектора канализации по ул. Ленина на участке от КНС №4 до ЦКНС №7, в том числе проектные работы	м	455	КС	387 984	июль-ноябрь 2025 г.	Ввод в эксплуатацию - 1970 год. Ввиду полного физического износа находится в аварийном состоянии. Ожидаемый экономический эффект - обеспечение надежности водоотведения города, сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы	Аморт. отчисления	Подрядный и Хоз. Способ
5	Работы капитального характера по ремонту, реконструкции и модернизации оборудования, автотранспорта и механизмов	объект	1	АТУ	100 000	январь-декабрь 2025 г.	Капитальный ремонт и замена отдельных узлов оборудования, автотранспорта и механизмов из-за значительного физического износа деталей	Аморт. отчисления	Подрядные работы

	Итого по мероприятиям:				1 537 984				
2	ПРИБРЕТЕНИЕ:								
	Приобретение транспорта, механизмов, орг. техники, хоз. Инвентаря, оборудования				406 395				
	Итого по приобретению:				406 395				
	Всего по филиалу в г. Камешка				1 944 379				
	по мероприятиям:				1 537 984				
	по приобретению:				406 395				
	Мероприятия по устранению аварийных ситуаций				4 000 000		Мероприятия по устранению аварийных ситуаций		
	Всего по ГУП "Водоснабжение и водоотведение"				55 364 036				
	по мероприятиям:				42 141 114				
	по приобретению:				9 222 922				
	мероприятия по устранению аварийных ситуаций				4 000 000				

Исп. Иванюх
53391402

Генеральный директор



В.П. Ботнарь